



**Tôlerie**

**MOULREUSE**

---

Mouleuse à commande  
hydraulique

Modèle Alpha Cut

**ALPHA**  
FRANCE



La moulreuse ALPHA MH est particulièrement adaptée aux tôles fines jusqu'à 4 mm. Rapide, cette machine motorisée robuste avec son bâti mécano-soudé et son arbre supérieur à commande hydraulique vous permettra de réaliser de nombreuses moulures avec un budget d'investissement raisonnable.



## Caractéristiques

Modèles	MH 2.5	MH 4.5
Longueur de l'arbre (mm)	250	300
Capacité de pliage (mm)	2.5	4.0
Diamètre du rouleau (mm)	98	125
Profondeur (mm)	160	200
Rotation moteur (d.dk/rpm)	5	5
Puissance moteur (Kw)	1.5 + 1.5	2.2 + 1.5
Longueur (mm)	1400	1500
Largeur (mm)	550	570
Hauteur (mm)	1120	1180
Poids (Kg)	410	460

## Accessoires standards et caractéristiques générales



- Jeu de molettes standard
- Bâti mécano-soudé
- Positionnement de l'arbre supérieur à commande hydraulique
- Moteur principal avec réducteur
- Arbres avec accouplement bronze
- Arbre inférieur réglable
- Facilité du réglage de la profondeur de butée
- Commande par pédales